


# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

保护盖样本





产品名称: 保护盖

规格型号: LSCD01

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 用于 HUB 挂载孔之防尘与绝缘。


LSCD01 结构图



	PART NO	A	B	C	PACKAGE
	LSCD01	24.0	15.0	2.0	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd





产品名称：保护盖

规格型号：LSCD02

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途：用于 HUB 挂载孔之防尘与绝缘。


LSCD02 结构图



	PART NO	A	B	C	PACKAGE
	LSCD02	32.0	22.0	2.2	500

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd





产品名称：保护盖

规格型号：LSCD03

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途：用于 HUB 挂载孔之防尘与绝缘。

LSCD03 结构图



	PART NO	A	B	C	PACKAGE
	LSCD03	37.0	22.0	2.5	500

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：保护盖

规格型号：LSCD04

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途：用于 HUB 挂载孔之防尘与绝缘。

LSCD04 结构图



PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
LSCD04	43.0	24.6	4.0	24.0	2000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：保护盖

规格型号：LSCD05

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途：用于 HUB 挂载孔之防尘与绝缘。

LSCD05 结构图



PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
LSCD05	33.3	25.2	2.5	19.0	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：保护盖

规格型号：LSCD06

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途：用于 HUB 挂载孔之防尘与绝缘。


LSCD06 结构图



PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
LSCD06	51.7	39.23	3.0	28.0	2000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd





产品名称：保护盖

规格型号：LSCD07

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途：用于 HUB 挂载孔之防尘与绝缘。

LSCD07 结构图




PART NO	A	B	C	PACKAGE
LSCD07	24.0	15.8	3.25	2000



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd





产品名称：保护盖

规格型号：LSCD08

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途：用于 HUB 挂载孔之防尘与绝缘。

LSCD08 结构图




	PART NO	A	B	C	PACKAGE
	LSCD08	26.0	18.0	2.3	2000



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd





产品名称：保护盖

规格型号：LSCD09

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途：用于 HUB 挂载孔之防尘与绝缘。

LSCD09 结构图



	PART NO	A	B	C	PACKAGE
	LSCD09	31.5	18.0	2.4	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：保护盖


规格型号：LSCD10

- ◆ MATERIAL:PC(UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2,94V-0
- ◆ COLOR:BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途：用于维修用孔之防尘与绝缘，可用

螺丝固定。


LSCD10 结构图



PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
LSCD10	38.1	29.5	4.81	38.1	2000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd





产品名称：保护盖

规格型号：LSCD11

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途：用于 HUB 挂载孔之防尘与绝缘。


LSCD11 结构图



	PART NO	A	B	C	PACKAGE
	LSCD11	55.0	40.0	3.5	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd





产品名称：保护盖

规格型号：LSCD12

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途：用于 HUB 挂载孔之防尘与绝缘。

LSCD12 结构图



	PART NO	A	B	C	PACKAGE
	LSCD12	32.0	22.4	3.7	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd





产品名称：保护盖

规格型号：LSCD13

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL, WHITE
- ◆ UNIT: mm

用途：用于零件之防尘与保护。

LSCD13 结构图



	PART NO	PACKAGE
	LSCD13	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：保护盖

规格型号：LSCD14

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途：用于 HUB 挂载孔之防尘与绝缘。

LSCD14 结构图



PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
LSCD14	33.9	24.4	3.15	19.0	2000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

产品名称：保护盖


规格型号：LSCD15

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：用于机器之可调电阻，灌胶之保

护，可配合 KMX 系列用。

1. 所有尺寸量测皆不含进胶口, 胶口凸出 0.3mm 之内
2. 可使用同等材质



LSCD15 结构图



PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
LSCD15	8.95	8.95	20.5	6.9	100



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

产品名称：保护盖


规格型号：LSCD16

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：用于机器之可调电阻，灌胶之保

护，可配合 KMX 系列用。

3. 所有尺寸量测皆不含进胶口, 胶口凸出 0.3mm 之内
4. 可使用同等材质



LSCD16 结构图



PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
LSCD16	8.95	8.95	23.9	6.9	100

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

产品名称：保护盖


规格型号：LSCD17

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：用于机器之可调电阻，灌胶之保

护，可配合 KMX 系列用。

5. 所有尺寸量测皆不含进胶口, 胶口凸出 0.3mm 之内
6. 可使用同等材质



LSCD17 结构图



PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
LSCD17	8.95	8.95	30.0	6.9	100

产品名称：保护盖


规格型号：LSCD18

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：用于机器之可调电阻，灌胶之保

护，可配合 KMX 系列用。

7. 所有尺寸量测皆不含进胶口, 胶口凸出 0.3mm 之内
8. 可使用同等材质



LSCD18 结构图



PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
LSCD18	8.9	8.6	35.5	6.6	100